

metos
kitchen intelligence®

Kotle Metos Viking a Viking Combi



**Výkon pro
velkoobjemovou
přípravu pokrmů**



Kotle Metos Viking jsou bezpečnou volbou PRO PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVU POKRMŮ

Kotle Viking a Viking Combi jsou spolehlivou a bezpečnou volbou pro přípravu pokrmů v každé profesionální kuchyni. Řada univerzálních funkcí usnadňuje práci v kuchyni. S jedním spotřebičem zastávajícím vaření, míchání a volitelně chlazení můžete ušetřit spoustu práce. Integrované míchadlo činí z Viking Combi vítaný a flexibilní nástroj.

Plynulé motorové sklopení usnadňuje slévání a plně izolované tělo kotle šetří energii vaší kuchyně a zvyšuje bezpečnost na pracovišti. Při úplném sklopení kotle je vzdálenost od podlahy více než 600 mm. Kotel se díky sklopení dá rychle a snadno vyprázdnit. Pod výlevku kotle se vejde většina vozíků.

Kotel Viking Combi je vybaven integrovaným míchadlem pro všestrannou výrobu teplé i studené kuchyně. Je-li vybaven volitelným chlazením, zvládne kotel Viking Combi kompletní proces od začátku do konce.



Účinné vaření velkých objemů
– až 400 litrů najednou..



Silné bezúdržbové míchadlo s
možností automatického reverzního
chodu zastane veškeré míchání a
šlehání. K dispozici také ve verzi pro
velké zatížení.

**Automatické chlazení v kotlích
Viking: Nastavte cílovou teplotu
pokrmu a začněte!**

Manuální chlazení vodou z vodovodu C1*

Hadice ruční sprchy je připojena k „přívodu vody“ v plášti kotle. Ventily „přívodu vody“ a „vypouštění vody“ je nutné před a po chlazení nastavit do správné polohy.

Automatické chlazení vodou z vodovodu C2*

Automatické vyprázdnění parního pláště po ochlazení. Chladicím médiem je voda z vodovodu.

**Kotel vodu pro účely chlazení neochlazuje.*



Automatický přívod vody na přípravu
pokrmů přímo do kotle, a to i sklopeného
(volitelně).



Při úplném sklopení kotle je vzdálenost
od podlahy více než 600 mm.



Navíjecí nebo jiné modely ruční
sprchy jsou volitelné.

Viking

- Konstrukce z nerezové oceli, vnitřní plochy z nerezové oceli odolné vůči kyselinám
- Vytvořený ovládací sloupek s vybranými funkcemi
- Regulace teploty, max. +120 °C
- Max. pracovní tlak v parním plášti 1,0 bar
- Elektrické sklopení kotlů 40–150 L, hydraulické sklopení kotlů 200–400 L
- Výška sklopení 600 mm

Standardní výbava

- Samostatné víko kotlů 40–100 L, otočné víko kotlů 150–400 L
- ☒ Měrná tyč
- ☒ Háček na příslušenství na levém a pravém sloupku (jeden kotel)

Metos Viking ELECTRIC	Kód	Rozměry mm	Připojení k síti
Metos Viking 40E	4224100	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 9,0 kW 16
Metos Viking 60E	4224102	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 10,5 kW 16A
Metos Viking 80E	4224104	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 12,0 kW 20A
Metos Viking 100E	4224106	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 16,0 kW 25A
Metos Viking 150E	4224108	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 20,0 kW 32A
Metos Viking 200E	4224110	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 30,0 kW 50A
Metos Viking 300E	4224112	1560x1100x900/1535*	400V 3N~ 40,0 kW 63A
Metos Viking 400E	4224114	1560x1100x1050/1535*	400V 3N~ 57,2 kW 100A

Také modely s ohřevem párou.

*ovládací sloupek / ovládací panel



Volně stojící Metos Viking Combi FS 100 L

Viking Combi

- Konstrukce z nerezové oceli, vnitřní plochy z nerezové oceli odolné vůči kyselinám
- Vytvořený ovládací sloupek s vybranými funkcemi
- Regulace teploty, max. +120 °C
- Max. pracovní tlak v parním plášti 1,0 bar
- Elektrické sklopení kotlů 40–150 L, hydraulické sklopení kotlů 200–400 L
- Výška sklopení 600 mm
- Integrované míchadlo
- Ovládání rychlosti míchání (20–110 ot/min)
- 2 programy míchání
- Míchání s možností automatického reverzního chodu
- Míchadlo s odnímatelnými škrabkami, které lze mýt v myčce

Standardní výbava

- Bezpečnostní mřížka víka
- Měrná tyč
- Háček na příslušenství na levém a pravém sloupku (jeden kotel)

Metos Viking Combi ELECTRIC	Kód	Rozměry mm	Připojení k síti
Metos Viking Combi 40E	4224200	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 11,5 kW 25A
Metos Viking Combi 60E	4224202	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 12,5 kW 25A
Metos Viking Combi 80E	4224204	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 14,0 kW 32A
Metos Viking Combi 100E	4224206	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 18,0 kW 32A
Metos Viking Combi 150E	4224208	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 23,6 kW 50A
Metos Viking Combi 200E	4224210	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 33,6 kW 63A
Metos Viking Combi 300E	4224212	1560x1100x900/1535*	400V 3N~ 43,6 kW 80A
Metos Viking Combi 400E	4224214	1560x1100x1050/1535*	400V 3N~ 62,0 kW 100A

Také modely s ohřevem párou.

*ovládací sloupek / ovládací panel



Volně stojící Metos Viking Combi FS 100 L

METOS VIKING & VIKING COMBI

Instalační sady ráků pro jeden kotel

	Kód
Rám pro instalaci na podlahu	4224000
Rám pro instalaci do podlahy	4224002
Volně stojící instalace, kotle 40–100 L	4224008
Volně stojící instalace, kotle 150–400 L	4224010
Volně stojící, instalační příruby	4224020
Volně stojící, podlahová souprava Kit 1	4224016
Volně stojící, podlahová souprava Kit 2	4224018
Skupinová instalace na podlahu	4224004
Skupinová instalace do podlahy	4224006
Skupinová volně stojící instalace, kotle 40–100 L	4224012
Skupinová volně stojící instalace, kotle 150–400 L	4224014

Sestaveno ve výrobě

	Kód
Indikace teploty pokrmů	4215379
Automaticky odměřovaná voda pro přípravu pokrmů	4215825
Automatické plnění parního pláště	4224024
Manuální chlazení vodou z vodovodu C1 (není u parních kotlů)	4215249
Automatické chlazení vodou z vodovodu C2 (vč. automatického plnění parního pláště)	4224028
Dvojitě připojení vody	4212292
Svařované a bezešvé panely mísy s izolací z polyuretanové pěny s uzavřenou strukturou buněk	4224022
Standardní ruční sprcha S1	4222966
Ruční sprcha pro velké zatížení S2	4222964
Navíjecí ruční sprcha S3	4222962
HACCP vybavení	4213095
Bezdrátový HACCP vysílač loLiving	4008006
Vypouštěcí kohout D1-std	4211972
Připojení vypouštěcího ventilu D2-B/AUS SMS63 TC (dodáváno se záslepkou) 80–400 L	4222135
Arc ventil CIP D2 SMS63 TC/SMS51 samec	4222747
Motýlkový ventil D2 SMS63 TC	4215858
Adaptér pro hadici čerpadla D2 SMS63 TC/SMS51 samec	4222764
Míchadlo pro velké zatížení 150 L*	4215823
Míchadlo pro velké zatížení 200 L*	4215720
Zásuvka 230V 16A za ovládacím panelem	4224026



Unikátní instalační příruba
- bez děr v podlahových materiálech
- v případě potřeby lze kotel zvednout



Zásuvka
v ovládacím
panelu

*300–400litrové kotle obsahují
míchadlo pro velké zatížení ve
standardní výbavě.



Standardní ruční sprcha



Ruční sprcha pro velké zatížení



Navíjecí ruční sprcha



Vypouštěcí kohout D1-std



Připojení vypouštěcího ventilu
D2-B/AUS SMS63 TC
(dodáváno se záslepkou)



Arc ventil CIP D2 SMS63 TC/
SMS51 samec






Motýlkový ventil D2 SMS63 TC



Adaptér pro hadici čerpadla
D2 SMS63 TC/SMS51 samec

ROZMĚRY METOS VIKING




Viking	L1 (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	Dveře (mm)	Hm. Viking (kg)	Viking Combi (kg)
40	594	1740	900	870	1055	800	400	860	800	155	195
60	594	1740	900	955	1180	800	400	860	800	165	205
80	704	1745	900	1010	1235	800	500	890	800	185	225
100	704	1745	900	1010	1235	800	500	890	800	210	260
150	910	1945	900	1075	1170	800	600	1110	1000	250	300
200	910	1945	900	1155	1285	800	600	1110	1000	290	340
300	1110	2110	900	1280	1320	1000	600	1010	1200	350	410
400	1110	2080	1050	1280	1320	1200	600	1010	1200	410	470


Installation

- ☐ Jeden kotel
- ☐ Skupina kotlů


- ☐ Instalace do podlahy



- ☐ Instalace na podlahu



- ☐ Volně stojící



- ☐ Instalační příruby



- ☐ Podlahová souprava Kit1

- ☐ Podlahová souprava Kit2



Rámy pro volné postavení k dispozici.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLŮ METOS

Příslušenství	Kód
Cedník 40–60	4222196
Cedník 80–100	4222198
Cedník 150–200	4222200
Cedník 300–400	4222202
Prodloužení cedníku 300–400	4222204
Adaptér výlevky 150–200	4222206
Adaptér výlevky 300–400	4222208
Šlehací mřížka Viking Combi 40–60	4211203
Šlehací mřížka Viking Combi 80–100	4211193
Šlehací mřížka Viking Combi 150–200	4211186
Šlehací mřížka Viking Combi 300	4211179
Šlehací mřížka Viking Combi 400	4215872

Dovybavení míchadly pro velké zatížení	Kód
Míchadlo pro velké zatížení Viking Combi 150 L	4215822
Míchadlo pro velké zatížení Viking Combi 200 L	4215719
Míchadlo pro velké zatížení Viking Combi 300 L	4215721
Míchadlo pro velké zatížení Viking Combi 400 L	4215868

Čištění kotle	Kód
Čistící nástroj Viking Combi 60 L	4222728
Čistící nástroj Viking Combi 80 L	4222729
Čistící nástroj Viking Combi 100 L	4222730
Čistící nástroj Viking Combi 150 L	4222731
Čistící nástroj Viking Combi 200 L	4222732
Čistící nástroj Viking Combi 300 L	4222733
Čistící nástroj Viking Combi 400 L	4222734
Čistící kartáč	4222791
Stěrka	4222790

Příslušenství	Kód
Jehla na brambory Soft 670	4000031
Podstavec	4000012
Držák sáčků s horkým obsahem	4222727

Sous Vide	Kapacita	Kód
Sada na Sous Vide Viking Combi 80 L	35 kg	4222723
Sada na Sous Vide Viking Combi 100 L	35 kg	4222724
Sada na Sous Vide Viking Combi 150 L	60 kg	4222725
Sada na Sous Vide Viking Combi 200 L	60 kg	4222726


Sada mixéru	Kód
Sada mixéru Viking Combi 40 L	4222735
Sada mixéru Viking Combi 60 L	4222736
Sada mixéru Viking Combi 80 L	4222737
Sada mixéru Viking Combi 100 L	4222738

Zahrnuje víko mixéru, speciální míchadlo a mixér MF2000 Combi

Vozíky	Kód
Víceúčelový vozík MPT-450, GN1/1	4554132
Držák míchadla pro vozík MPT-450	4215990
Vypouštěcí pomůcka pro vozík MPT-450	4000009
Víceúčelový vozík MPT-2/450, GN2/1	4554133
Vozík na mytí míchadla MWT	4554560
Vozík na mytí míchadla MWT2 pro 2 nástroje	4554562
Vozík na příslušenství kotle KTT	4554564
Vozík na příslušenství kotle AT-77	4554586



Cedník




Šlehací mřížka



Adaptér výlevky



Prodloužení cedníku pro 300–400litrové kotle



Míchadlo pro velké zatížení



Stěrka



Čistící kartáč



Čistící nástroj je připojen k míchadlu



Podstavec

Příslušenství	Kód
Měrná tyč 40	4222212
Měrná tyč 60	4222214
Měrná tyč 80	4222216
Měrná tyč 100	4222218
Měrná tyč 150	4222220
Měrná tyč 200	4222222
Měrná tyč 300	4222224
Měrná tyč 400	4222226

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLŮ METOS



Jehla na brambory



Měrná tyč




Držák sáčků s horkým obsahem



Koš a nástroj na Sous Vide



Sada ručního míchadla



Vozík na mytí míchadla MWT



Víceúčelový vozík MPT-450



Vypouštěcí pomůcka pro MPT-450



Držák míchadla pro MPT-450



Víceúčelový vozík MPT-2/450



Vozík na příslušenství kotle KTT



Vozík na příslušenství kotle AT-7



Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finland

tel. +358 204 3913

e-mail: international.sales@metos.com

www.metos.com/manufacturing



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence